INDEX OF FUNGI

PUBLISHED SINCE THE BEGINNING OF 1940

Formerly issued as Supplements to the Review of Applied Mycology

VOL. 2

PART 1

1950

*Absidia spinosa Lendner var. madecassensis Moreau in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 144, 1949 from dead Cinchona.—Madagascar.

Achlya michiganensis Johnson in Mycologia, 42, p. 393, 1950 from soil.—Michigan, U.S.A. — spiracaulis Johnson in Mycologia, 41, p. 678, 1949 from soil.—Michigan, U.S.A. — turfosa Johannes in Arch. Mikrobiol., 14, 4,

p. 597, 1950 from soil.—Germany.

*Acremoniella lutzi Arêa Leão & Lobo in Acta med. Rio de Janeiro, 4, p. 8, 1939 on Homo sapiens.—Brazil.

Aecidium astrochlaenae Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. London, 161, p. 188, 1949 on Astrochlaena.—Uganda.

— barleriae Doidge in Bothalia, 4, p. 895, 1948 on Barleria crassa.—Southern Rhodesia.

- crassocephali Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. London, 161, p. 189, 1949 on Crassocephalum crepidioides.—Uganda - dipcadi-viridis Doidge in Bothalia, 4, p.

dipcadi-viridis Doidge in Bothaha, 4, p. 896, 1948 on Dipcadi viridis.—South Africa.
geniosporii Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. London, 161, p. 190, 1949 on Geniosporium paludosum.—Uganda.

heliotropicola [as 'heliotropicolum'] Talbot apud Doidge in Bothalia, 4, p. 896, 1948 on Heliotropium nelsoni.—South Africa.

marsdeniae T. S. & K. Ramakrishnan, this Index, i, p. 257. See A. marsdeniae Syd., 1937.

- nestlerae Doidge in Bothalia, 4, p. 897, 1948

on Nestlera conferta.—South Africa.—pentziae-globosae Doidge in Bothalia, 4, p. 897, 1948 on Pentzia globosa.—South

Africa.

— scoparlae Wakef. & Hansford in Proc. Linn.

Soc. London, 161, p. 191, 1949 on Scoparia

dulcis.—Uganda.
— spinicola [as 'spinicolum'] Doidge in Bothalia, 4, p. 897, 1948 on Acacia.—South Africa.

Amanita agglutinata (B. & C.) Murr., this Index, i, p. 257. See A. agglutinata Lloyd, 1898.

- rubens (Scop.) Murr., this Index, i, p. 257. See A, rubens (Scop.) Quél. & Bataille, 1933. Amphichaeta grevilleae Loos in Trans. Brit.

mycol. Soc., 33, p. 41, 1950 on Grevillea robusta.—Ceylon.

Angiopsora hansfordii (Cumm.) Thirum. & Kern (this Index, i, p. 257) is a later homonym of A. hansfordii Cumm. (p. 131).

Anguillospora flagellifera Ingold in Trans.

Brit. mycol. Soc., 32, p. 345, 1950 on leaves in water.—Switzerland.

Anthostomella capensis Doidge in Bothalia, 4, p. 863, 1948 on Phoenix dactylifera.—South

Africa.
— ratibidae Solheim in Mycologia, 41, p. 623, 1949 on Ratibida tagetes.—New Mexico, U.S.A.

— salaciae Doidge in Bothalia, 4, p. 864, 1948 on Salacia gerrardi.—South Africa.

Aphanomycopsis desmidiella Canter in Trans. Brit. mycol. Soc., 32, p. 166, 1949 on Netrium digitus.—England.

Ascobolus cuniculorum Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 30, 1948 on dung.—Brazil.

— infestans Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 31, 1948 on dung.— Brazil.

Balansia trachypogonis Deidge in Bothalia, 4, p. 854, 1948 on Trachypogon plumosus.— South Africa.

Belonidium josserandi Grelet in Rev. de Mycologie, 15, p. 38, 1950 on rotted wood.

France.

BLASTOCLADIOPSIS Sparrow in J. Wash.

Acad. Sci., 40, p. 52, 1950.—Blastocladiales.

Acad. Sci., 40, p. 52, 1950.—Blastocladiales.
— parva (Whiffen) Sparrow in J. Wash. Acad. Sci., 40, p. 53, 1950. (Syn. Blastocladia parva Whiffen).

Bovista macrospora Perdeck in Blumea, 6, p. 512, 1950.—Holland.

Brevilegnia longicaulis Johnson in Mycologia, 42, p. 244, 1950 from soil.—New Caledonia.

Bulgariastrum bullatum Doidge in Bothalia, 4, p. 877, 1948 on Capparis citrifolia.—South Africa.

Bulliardella capensis Doidge in Bothalia, 4, p. 875, 1948 on Gymnosporia procumbens.—South Africa.

Calonectria theae Loos in Trans. Brit. mycol. Soc., 33, p. 17, 1950 on Camellia theae.—Ceylon.

— ver. crotalariae Loos in Trans. Brit. mycol. Soc., 33, p. 17, 1950 on Crotalaria anagyroides & Tephrosia vogelii.—Ceylon.

Calvatia excipuliformis (Pers.) Perdeck in Blumea, 6, p. 490, 1950. (Syn. Lycoperdon

excipuliforme Pers.).

Candida olea Van Rij & Verona in Atti Accad.

Naz. Lincei, Ser. 8, 7, 5, p. 251, 1949 on Olea
europea.—Italy.

— parapsilosis (Ashf.) Lang. & Tal. var. intermedia Van Rij & Verona in Atti Accad. Naz. Lincei, Ser. 8, 7, 5, p. 252, 1949 on Olea europea.—Italy.

Cephalosporium deformans Crandall in Phytopathology, 40, p. 39, 1950 on Lonchocarpus utilis.—Peru.

Ceratocystis ambrosia Bakshi in Trans. Brit. mycol. Soc., 33, p. 116, 1950 in beetle tunnels in wood.—Scotland.

piceae (Münch) Bakshi in Trans. Brit. mycol.
 Soc., 33, p. 113, 1950. (Syn Ceratostomella piceae Münch).

Ceratostoma asininum Batista & Pontual in

Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 42, 1948 on dung.-Brazil.

Cercospora argyrolobii Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 881, 1948 on Argyrolobium wilmsii.-South Africa.

caryae Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 882, 1948 on Carya pecan.—South Africa.

- curtisiae Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 884, 1948 on Curtisia faginea.—South Africa.
- dissotidis Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 884, 1948 on Dissotis incana. South Africa.
- dovyalidis Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 885, 1948 on Dovyalis zeyheri.—South Africa.
- egenula (H. Syd.) Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 885, 1948. (Syn. Cercoseptoria egenula H. Sydow).
- faureae Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 885, 1948 on Faurea speciosa.—Southern Rhodesia.
- halleriae Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 886, 1948 on Halleria lucida.—South Africa.
- insulana (Sacc.) Chupp in Bothalia, 4, p. 886, 1948. (Syn. Cercosporina insulana Sacc.).
 — pachycarpi Chupp & Doidge in Bothalia, 4,
- p. 889, 1948 on Pachycarpus schinzianus. South Africa.
- pretoriensis Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 890, 1948 on Gomphrena decumbens var. genuina.-South Africa.
- psychotriaecola Chupp & Doidge in Bothalia, 4, p. 891, 1948 on Psychotria capensis .- South Africa.
- solani-melongenae Chupp in Bothalia, 4, p. 892, 1948 on Solanum melongena.—Japan.
- tremae (Stev. & Solh.) Chupp in Bothalia, 4, p. 893, 1948. (Syn. Ragnhildiana tremae Stev. & Solh.). [See C. tremae Hansf., 1944; C. tremae Sawada, 1944.]
- Chaconia tectonae T. S. & K. Ramakrishnan in Indian Phytopathology, 2, p. 19, 1949 on Tectona grandis.—India.
- Chaetomium atrobrunneum Ames in Mycologia, 41, p. 641, 1949 from cloth.—Guadal-
- brasiliense Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 70, 1948 on dung. -Brazil.
- causiaeforme Ames in Mycologia, 41, p. 644, 1949.—Pacific areas.
- cristatum Ames in Mycologia, 41, p. 639, 1949 from paper.—Virginia, U.S.A.
- cupreum Ames in Mycologia, 41, p. 642,
- 1949.—Panama Canal Zone. - deustum Batista & Pontual in Bol. Agric.,
- Pernambuco, 15, p. 72, 1948 on leaves .-Brazil.
- gangligerum Ames in Mycologia, 41, p. 640, 1949 from wood.-Virginia, U.S.A.
- hamatum Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 71, 1948 on old cotton lint.—Brazil.
- repandum Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 72, 1948 on old cotton lint.-Brazil.
- seminudum Ames in Mycologia, 41, p. 642, 1949.--U.S.A.?
- succineum Ames in Mycologia, 41, p. 645, 1949.—U.S.A. ?
- thermophile La Touche in Trans. Brit. mycol. Soc., 33, p. 95, 1950 on fermenting straw.—England.

- turgidopilosum Ames in Mycologia, 41, p. 639, 1949 from cloth.—Pacific areas.
- velutinum Ames in Mycologia, 41, p. 641, · 1949 from cloth.—Pacific areas.
 - Ciboria ramealis Vacek in Studia bot. Vecho-slov., 10, p. 133, 1949 on wood.—Czechoslovakia.
- Cintractia eremochloae Langdon in Pap. Dep. Biol. Univ. Qd., 2, p. 3, 1948 on Eremochloa bimaculata. Queensland, Australia.
- Cladochytrium aureum Karling in Bull.

 Torrey bot. Cl., 76, p. 298, 1949 from debris in wafer.—Maryland, U.S.A.
- Cladosporium lysimachiae Green in Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett., 38, p. 232, 1946 on Lysimachia terrestris.-Wisconsin, U.S.A.
- Clathrus crispus Turp. var. americanus (Lloyd) Wright in Comun. Inst. nac. Invest. Cienc. nat., B. Arres, ., (Syn. Clathrus americanus Lloyd).
- Clitocybe subvelosa Smith & Mycologia, 42, p. 82, 1950.-Washington State, U.S.A.
- COKEROMYCES Shanor in Mycologia, 42, p. 272, 1950.—Choanephoraceae.
- recurvatus Poitras apud Shanor et al. in Mycologia, 42, p. 272, 1950 on rabbit dung.— Illinois, U.S.A.
- Colletotrichum derridis Tokunaga & Kumamoto in Ann. phytopath. Soc. Japan, 13, 3-4, p. 8, 1949 on Derris elliptica.—Formosa.
- derridis Van Hoof in Bull. Bot. Gard. Buitenzorg, Ser. III, 18, p. 473, 1950 on Derris elliptica.—Java. [cf. preceding entry.] - iridis Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull.
- Soc. mycol. Fr., 65, p. 125, 1949 on Iris spuria subsp. maritima.—France.
- Coniochaeta elaeicola (Hennings) C. & M. Moreau in Rev. de Mycologie, 14, Suppl. Col. No. 2, p. 60, 1949. (Syn. Rosellinia elaeicola Hennings).
- Coniothyrina ponceana Toro in J. Agric. Univ. Puerto Rico, 30, p. 98, 1946 from air .-Puerto Rico.
- Coniothyrium chimonanthi Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 129, 1949 on Chimonanthus fragrans.— France.
- Conocybe subpubescens Kühner nom. nov. in Le Botaniste, 34, p. 275, 1949. (Syn. C. pubescens sensu Kühner, non auct.).
- Cordyceps aphodii Mathieson in Trans. Brit. mycol. Soc., 32, p. 134, 1949 on Aphodius howitti.-Victoria, Australia.
- aurantiaca (Plowr. & Wilson) Imai in Acta Phytotaxonom., Kyoto, 13, p. 82, 1943. (Syn. Barya aurantiaca Plowr. & Wilson).
- sinclairii Y. Kobayasi in J. Jap. Bot., 24, p. 176, 1949 on Meimuna opalifera .-Japan.
- Cornularia magnoliae de Camara in Agron. Lusit., 9, p. 115, 1947 on Magnolia. Portugal.
- CORRUGARIA Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 127, 1949.—Agaricaceae.
- viridi-flava Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 127, 1949.—Madagascar.
- Cortinarius leochrous J. Schäffer in Z. Pilzk., 27, p. 15, 1949.—Germany.
- melliolens J. Schäffer nom. nov. in Z. Pilzk., 27, p. 20, 1949. (For C. multiformis sensu Auct.)
- multiformis Fr. subsp. gracilior J. Schäffer (as 'n. comb.') in Z. Pilzk., 27, p. 20, 1949.— ?Germany.

- prasinus var. odoratus Joguet in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 180, 1949.—France.

- pusillus (Murr.) Murr., 1947 (this Index, i, p. 180) is a later homonym of C. pusillus Möller, 1945 (i, p. 259). - rainierensis Smith & Stuntz in Mycologia,

42, p. 83, 1950.—Washington State, U.S.A.

- speciosus Favre, this Index, i, p. 259. But see C. speciosus Earle, 1904. Crepidotus acerinus Vacek in Studia bot.

Čechoslov., 10, p. 132, 1949 on dead Acer pseudoplatanus.—Czechoslovakia.

carpatorossicus Pilát. (This Index, i, p. 278). [Latin diagnosis in Studia bot. Čechoslov.,

10, p. 153, 1949.]

- hibernianus Pearson & Dennis in Trans. Brit. mycol. Soc., 32, p. 268, 1950 on log of Tilia europaea.—Éire.

kubickae Vacek in Studia bot. Čechoslov., 10, p. 150, 1949.—Czechoslovakia.

- macedonicus Pilát. (This Index, i, p. 278). [Latin diagnosis in Studia bot. Čechoslov., 10, p. 150, 1949.]

mollis var. pseudoapplanatus Pilát. (This Irdex, i, p. 278). [Latin diagnosis in Studia vot. Čechoslov., 10, p. 151, 1949.]

– suberibryus Pilát. (This Index, i, p. 278).

[Latin diagnosis in Studia bot. Čechoslov., 10,

p. 13, 1949.]

soverrucisporus Pilát. (This Index, i, p. 27). [Latin diagnosis in Studia bot. Čechoslov., 1, p. 151, 1949.]

elenovskyi Pilát in Studia bot. Čechoslov., 0, p. 152, 1949 on dead Juniperus communis. -Czechoslovakia.

-wakefieldiae Pilát. (This Index, i, p. 278). Latin diagnosis in Studia bot. Cechoslov., 10, p. 152, 1949.]

typtococcus albidus (Saito) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 249, 1950. (Syn.

Torula albida Saito).

- bacillaris (Kroemer & Krumholz) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 249, 1950. (Syn. Saccharomyces bacillaris Kroem. & Krum.). - candidus (Saito) Skinner in Amer. Midl.

Nat., 43, p. 249, 1950. (Syn. Torula candida

Saito).

colliculosus (Hartmann) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 248, 1950. (Syn. Torula colliculosa Hartmann)

dattilus (Kluyver) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 248, 1950. (Syn. Torula dattila Kluy.).

flavescens (Saito) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 249, 1950. (Syn. Torula flavescens

Saito).

gropengiersseri (Harrison) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 248, 1950. (Syn. Torula gropengiersseri Harrison).

- holmii (Jörgensen) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 248, 1950. (Syn. Torula holmii Jörg.).

- kefyr (Beij.) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 248, 1950. (Syn. Saccharomyces kefyr

Beijerinck).

= laurentii (Kufferath) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 249, 1950. (Syn. Torula laurentii Kuf.).

- lipoferus (den Dooren de Jong) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 249, 1950. (Syn. Torula lipofera den Dooren de Jong).

- luteolus (Saito) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 249, 1950. (Syn. Torula luteola

- molischianus (Zikes) Skinner in Amer.

Midl. Nat., 43, p. 248, 1950. (Syn. Torula molischiana Zikes).

stellatus (Kroemer & Krumholz) Skinner in Amer. Midl. Nat., 43, p. 249, 1950. (Syn. Saccharomyces stellatus Kroem. & Krum.).

Cryptosporella acerina L. E. Wehmeyer apud W. B. Cooke in *Mycologia*, 41, p. 610, 1949 on *Acer glabrum*.—California, U.S.A.

Curvularia pilae Toro in J. Agric. Univ. Puerto Rico, 30, p. 100, 1946 from air.— Puerto Rico.

Cylindrosporium aceris Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 125, 1949 on Acer opalus.-France.

asphodeli Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 126, 1949 on Asphodelus cerasifer.—France.

- corni Solheim in Mycologia, 41, p. 630, 1949 on Cornus stolonifera.—Wyoming, U.S.A.

- salviifolii Bernaux in Rev. Path. Vég., 28, p. 147, 1949 on Cistus salviifolius.-France.

- saximontanense Solheim in Mycologia, 41, p. 630, 1949 on Populus angustifolia. Colorado, U.S.A.

Dactylaria eudermata Drechsler in Mycologia, 42, p. 40, 1950 on nematodes.-Virginia, U.S.A.

haptotyla Drechsler in Mycologia, 42, p. 48, 1950 on nematodes.—Maryland, U.S.A

sclerohypha Drechsler in Mycologia, 42, p. 57, 1950 on nematodes.—Virginia, U.S.A.

Dactylella aphrobrocha Drechsler in Mycologia, 42, p. 20, 1950 on nematodes.—North Carolina, U.S.A.

cionopaga Drechsler in Mycologia, 42, p. 30, 1950 on nematodes.—Oregon, U.S.A. reticulata Peach in Trans. Brit. mycol. Soc.,

33, p. 148, 1950 on nematodes.—England. stenobrocha Drechsler in Mycologia, 42, p. 10, 1950 on nematodes.—Wyoming, U.S.A.

strobilodes Drechsler in Mycologia, 42, p. 371, 1950 from leaf mould.—Virginia, U.S.A.

Dictyopanus luminescens Corner in Myco-

logia, 42, p. 423, 1950.—Malaya. Didymella zuluensis Doidge in Bothalia, 4, p. 859, 1948 on Eugenia zuluensis.—South Africa.

Didymosphaeria cephalariae Guyot in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 103, 1949 on Cephalaria leucantha.-France.

verdoni Guyot in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 104, 1949 on Melica ciliata.—France.

Dimerium alpinum W. B. Cooke in Mycologia, 41, p. 609, 1949 on Pentstemon menziesii var. davidsonii.—California, U.S.A.

Diorchidium brachiariae Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 167, 1949

on Brachiaria.-- Uganda.

Diplodina alchemillae Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 130, 1949 on Alchemilla vulgaris.-France.

Echidnodes curtisiae Doidge in Bothalia, 4, p. 872, 1948 on Curtisia faginea.—South Africa.

- transvaalensis Doidge in Bothalia, 4, p. 873, 1948 on Eugenia natalitia.—South Africa.

Elsinoë corni Jenkins & Bitancourt in J. Wash. Acad. Sci., 38, p. 362, 1948 on Cornus florida. -North Carolina, U.S.A.

Endophyllum heliotropii Thirumalachar & Narasimhan in New Phytol., 49, p. 119, 1950 on Heliotropium indicum.-India.

Endophyllum (?) striatosporum Wakef. apud Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 188, 1949 on Rhamnus princides.—

Uganda.

Entoloma abortivum (Berk. & Curt) Donk in Bull. Bot. Gard. Buitenzorg, Ser. III, 18, p. 157, 1949. (Syn. Agaricus abortivus Berk. & Curt.).

anatinum (Lasch) Donk in Bull. Bot. Gard. Buitenzorg, Ser. III, 18, p. 158, 1949. (Syn.

Agaricus anatinus Lasch).

byssisedum (Pers. ex Fr.) Donk in Bull. Bot. Gard. Buitenzorg, Ser. III, 18, p. 158, 1949. (Syn. Agaricus byssisedus Pers. ex Fr.). euchroum (Pers. ex Fr.) Donk in Bull. Bot.

Gard. Buitenzorg, Ser. III, 18, p. 157, 1949. (Syn. Agaricus euchrous Pers. ex Fr.).

- pascuum (Pers. ex Fr.) Donk in Bull. Bot. Gard. Buitenzorg, Ser. III, 18, p. 158, 1949. (Syn. Agaricus pascuus Pers. ex Fr.).

politum (Pers. ex Fr.) Donk in Bull. Bot. Gard. Buitenzorg, Ser. III, 18, p. 158, 1949. (Syn. Agaricus politus Pers. ex Fr.).

Erikssonia carissae Doidge in Bothalia, 4, p. 837, 1948 on Carissa bispinosa.—South

Africa.

Erysiphe brachystegiae Doidge in Bothalia, 4, p. 838, 1948 on Brachystegia randii.-Southern Rhodesia.

- jatrophae Doidge in Bothalia, 4, p. 839, 1948 on Jatropha zeyheri.—South Africa.

Exosporium pedunculatum (Ell. & Ev.) W. B. Cooke in *Mycologia*, **41**, p. 617, 1949. (Syn. Brachysporium pedunculatum Ell. &

Galeropsis besseyi (Peck) Heim in Rev. de Mycologie, 15, p. 11, 1950. (Syn. Galera besseyi Peck).

- liberata (Kalchbrenner) Heim in Rev. de Mycologie, 15, p. 10, 1950. (Syn. Bolbitius

liberatus Kalchbr.).

mitraeformis (Berkeley) Heim in Rev. de Mycologie, 15, p. 23, 1950. (Syn. Bolbitius

mitraeformis Berk.).

Gelasinospora calospora (Mouton) C. & M. Moreau in Rev. de Mycologie, 14, Suppl Col. No. 2, p. 53, 1949. (Syn. Rosellinia calospora Mouton).

Gibellula leiopus (Vuill.) Mains in Mycologia, 42, p. 313, 1950. (Syn. Gibellula arachnophila f. leiopus Vuillemin).

Gloeosporium helosciadii Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 127, 1949 on Apium (Helosciadium) nodiflorum.-France.

Gorgoniceps barbilophoziae A. Racovitza in Rev. de Mycologie, 14, p. 137, 1949 on Bar-

bilophozia barbata.—France.

Guignardia gloiopeltidis Miyabe & Tokida in Bot. Mag., Tokyo, 61, p. 118, 1948 on

Gloiopeltis furcata.—Japan.

Gymnoglossum radiatum (Lloyd) Bottomley (this Index, i, p. 228) dates from March, 1948; Zeller's comb. (p. 261) is Dec., 1948.

HAPALOPHRAGMIOPSIS Thirumalachar in Mycologia, 42, p. 227, 1950.—Uredinales.

ponderosa (Syd. & Butler) Thirumalachar in Mycologia, 42, p. 227, 1950. (Syn. Hapalo-phragmium ponderosum Syd. & Butler).

Hapalophragmium mysorense Thirumalachar in Mycologia, 42, p. 224, 1950 on Derris benthamii.—India.

Hemileia secamones Wakef. & Hansford in

Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 166, 1949 on Secamone.—Uganda.

- smallii Wakef. & Hansford in Proc. Linn. 'Soc. Lond., 161, p. 166, 1949 on Strophanthus courmontii.-Uganda.

Hendersonia coletiae da Camara in Agron. Lusit., 9, p. 114, 1947 on Coletia [Colletia] cruciata.—Portugal.

lathyri-latifolii Guyot in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 100, 1949 on Lathyrus latifolius.-

lippiae Syd. var. macrospora da Camara in Agron. Lusit., 9, p. 114, 1947 on Lippia citriodora.—Portugal.

Herpotrichia ephedrae Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 121,

1949 on Ephedra distachya.—France

Hirneola auricularis (S. F. Gray) Donk in Bull. Bot. Gard. Buitenzorg, Ser. III, 18, p. 89, 1949. (Syn. Gyraria auricularis S. F. Gray).

Hirsutella besseyi F. E. Fisher in Mycologia, 42, p. 291, 1950 on Lepidosaphes beckii.

Florida, U.S.A.

nutans Y. Kobayasi in J. Jap. Bot., 24, p. 177, 1949 on Erthesina fullo.—Japan.

thompsonii F. E. Fisher in Mycologia, 42, p. 293, 1950 on Phyllocotruta oleivora.-Florida, U.S.A.

Hydnellum caeruleum (Fl. Dan.) Wehtneyer in 'Fungi of Maritime Provinces', p. 68, (Syn. Calodon caeruleum (Fl. Dan.) Quél'). mirabile (Fr.) Wehmeyer in Fungi, of

Maritime Provinces', p. 68, 1950. [Syn. Hydnum mirabile Fr.].

Hysterostomella bosciae (Doidge) Doidge in Bothalia, 4, p. 869, 1948. (Syn. Cyclothec, a bosciae Doidge).

opaca (Syd.) Doidge in Bothalia, 4, p. 870 1948. (Syn. Hysterostomina opaca Syd.).

oxyanthae (Doidge) Doidge in Bothalia, 4, p. 870, 1948. (Syn. Hysterostomina oxyanthae Doidge).

Inocybe laetior Stuntz apud Smith & Stuntz in Mycologia, 42, p. 95, 1950.—Washington State, U.S.A.

-leiocephala Stuntz apud Smith & Stuntz in Mycologia, 42, p. 98, 1950.—Washington State, U.S.A.

picrosma Stuntz apud Smith & Stuntz in Mycologia, 42, p. 102, 1950.—Washington State, U.S.A.

pyrotricha Stuntz apud Smith & Stuntz in Mycologia, 42, p. 106, 1950.—Washington State, U.S.A.

rainierensis Stuntz apud Smith & Stuntz in Mycologia, 42, p. 109, 1950.—Washington

suaveolens Stuntz apud Smith & Stuntz in Mycologia, 42, p. 110, 1950.—Washington State, U.S.A.

Irenina lonicerae Hansf. 1948 (this Index, i. p. 242). See I. lonicerae Yamamoto, 1941 (p. 208).

Itajahya galericulata Moll. f. typica Wright in Comun. Inst. nac. Invest. Cienc. nat., B. Aires, 1, p. 13, 1949.—Argentina.

Itersonilia pyriformis Nyland in Mycologia, 41, p. 689, 1949 on dead leaf of Acer macrophyllum.-Washington, U.S.A.

Kabatia fragariae Solheim in Mycologia, 41, p. 628, 1949 on Fragaria ovalis.—Wyoming. U.S.A.

Lachnea fimetaria (Seav.) Wehmeyer in 'Fungi of Maritime Provinces', p. 18, 1950. (Syn. Patella fimetaria Seav.).

*Lactarius gymnocarpus Heim in Boissiera, Supplément de Candollea, Fasc. 7, p. 273, 1943.—Ivory Coast.

- melanogalus Heim in Boissiera, Supplément de Candollea, Fasc. 7, p. 268, 1943.—

Ivory Coast.

Lagenidium destruens Sparrow in J. Wash. Acad. Sci., 40, p. 54, 1950 on Achlya .-Cuba.

nodosum (Dang.) Ingold in Ann. Bot.. Lond., N.S., 13, p. 442, 1949. (Syn. Resticu-

laria nodosa Dang.).

Lamprospora jetelae Vacek in Studia bot. Čechoslov., 10, p. 133, 1949.—Czechoslovakia.

Leptosphaeria cisticola da Camara in Agron. Lusit., 9, p. 93, 1947 on Cistus monspe-liensis.—Portugal.

pterocelastri Doidge in Bothalia, 4, p. 859, 1948 on Pterocelastrus tricuspidatus.—South

Leucocoprinus licmophora (Rea) Locquin, this Index, i, p. 242. But see L. licmophorus (B. & Br.) Pat., 1913.

Lophionema apoclastosporum [as 'apoclastospora'] Solheim in Mycologia, 41, p. 624, 1949 on Salix.—Wyoming, U.S.A.

Lycoperdon echinellum (Pat.) Perdeck in Blumea, 6, p. 494, 1950. (Syn. Bovista

echinella Pat.).

ericetorum Pers. var. oblongisporum (Berk. & Curt.) Perdeck in Blumea, 6, p. 496, 1950. (Syn. Lycoperdon oblongisporum Berk. & Curt.).

perlatum Pers. var. bonordeni (Massee) Perdeck in Blumea, 6, p. 505, 1950. (Syn.

Lycoperdon bonordeni Massee).

Lyophyllum favrei Haller & Haller in Schweiz. Z. Pilzk. Bern, 28, 4, p. 52, 1950.—Switzer-

Macrophoma bignoniae da Camara in Agron. Lusit., 9, p. 99, 1947 on Bignonia (Tecoma)

unguis-cati.—Portugal.

Madurella grisea Mackinnon, Ferrada, & Montemayor in Mycopathologia, 4, p. 389, man [Homo sapiens].—South 1949 America.

Marssonina ochroleuca (Berk. & Curt. ex Peck) Lentz in Mycologia, 42, p. 263, 1950. (Syn. Septoria ochroleuca Berk. & Curt. ex Peck).

quercina (Wint.) Lentz in Mycologia, 42,
 p. 263, 1950. (Syn. Marsonia quercina Wint.).
 Massarinula lignorum L. E. Wehmeyer

apud W. B. Cooke in Mycologia, 41, p. 611, 1949 on Acer glabrum.—California, U.S.A.

Melanospora phaseoli Finn Roll-Hansen in Blyttia, 6, p. 73, 1948 on seeds of Phaseolus vulgaris.—Norway.

Meliola atalayae Doidge in Bothalia, 4, p. 846, 1948 on Atalaya natalensis.—South Africa.

hippocrateae Doidge in Bothalia, 4, p. 849, 1948 on Hippocratea schlechteri.—South Africa.

- hypoestis Hansf., this Index, i, p. 188, was published 30 Jan. 1947; M. hypoëstes E. Castellani (p. 210) on 24 May 1947.
- ichnocarpi Hansf. & Thirum., this Index, i,

p. 243. But see M. ichnocarpi F. L. Stevens

& Roldan, 1935.

ilicicola Hansf., 1949, this Index, i, p. 264. But see M. ilicicola Yamamoto, 1940 (p. 26). - knysnae Doidge in Bothalia, 4, p. 850, 1948 on Ilex mitis .- South Africa.

oncinotidis Doidge in Bothalia, 4, p. 851, 1948 on Oncinotis inandensis.—South Africa.

Microcyclus kentaniensis Doidge in Bothalia, 4, p. 837, 1948 on Asparagus plumosus.-South Africa.

Micromphale perforans (Hoffm. ex Fr.) Singer, this *Index*, i, p. 266. But see *M.* perforans (Hoffm.) S. F. Gray, 1821.

Mitrula lateritio-rosea Vacek in Studia bot.

Čechoslov., 10, p. 135, 1949.—Czechoslovakia. Morenoina dracaenae Doidge in Bothalia, 4, p. 874, 1948 on Dracaena hookeriana.-

South Africa. Mycena acuminata Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 112, 1949.—Madagascar. - acuta Métrod in Les Mycènes de Madagascar,

p. 39, 1949.—Madagascar.

acutifera Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 70, 1949.—Madagascar.

agglutinatispora Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 95, 1949.—Madagascar. - albicans Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 116, 1949.—Madagascar.

albolateritia Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 50, 1949.—Madagascar. - aquila Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 73, 1949.—Madagascar. aurantio-rubra Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 88, 1949.—Madagascar. - baccatipes Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 62, 1949.—Madagascar. - bellula Métrod in Les Mycènes de Mada-gascar, p. 47, 1949.—Madagascar.

brunneo-lilacea Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 82, 1949.—Madagascar. - brunneo-rubra Métrod in Les Mycènes de Madagasoar, p. 51, 1949.—Madagascar.

- bullata Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 64, 1949.—Madagascar.

- chlorodora Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 52, 1949.—Madagascar. - cineracea Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 100, 1949.—Madagascar.

- cineracella Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 101, 1949.—Madagascar. - coffearum Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 36, 1949.—Madagascar. - crispatula Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 108, 1949.—Madagascar.

curtipes Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 107, 1949.—Madagascar.

decipiens (van Overeem) Métrod [? comb. nov.] in Les Mycènes de Madagascar, p. 85, (Syn. Poromycena decipiens 1949. Overeem).

depressa Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 42, 1949.—Madagascar.

- diluta Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 36, 1949.—Madagascar.
- discobasis Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 22, 1949.—Madagascar.
- dissimulata Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 93, 1949.—Madagascar. - exalbida Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 114, 1949.—Madagascar.

excedens Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 74, 1949.—Madagascar. excentralis Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 105, 1949.—Madagascar.

excentrica Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 106, 1949.—Madagascar.

fallax A. H. Smith in Mycologia, 42, p. 113, 1950 on Rubus.—Oregon, U.S.A.

- fissilis Métrod in Les Mycènes de Madagas-

car, p. 121, 1949.—Madagascar. - foliicola Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 31, 1949.—Madagascar.

foliorum Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 111, 1949.—Madagascar.

frondaria Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 103, 1949.—Madagascar.

- gelatinosa Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 59, 1949.--Madagascar.

- glaucophylla Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 37, 1949.—Madagascar. - gregalis Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 46, 1949.—Madagascar.

griseo-violacea Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 81, 1949.—Madagascar. - hamata Métrod in Les Mycènes de Madagas-

car, p. 45, 1949.—Madagascar.

- hemispherico-papillata Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 125, 1949.— Madagascar.

- horrida Métrod in Les Mycènes de Madagas-

car, p. 90, 1949.—Madagascar.

- incurvipes Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 102, 1949.—Madagascar. intervenosa Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 49, 1949.—Madagascar. lanosipes Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 117, 1949.—Madagascar. -lanuginosipes Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 118, 1949.—Madagascar.

- madecassensis (R. Heim) Métrod [? comb. nov.] in Les Mycènes de Madagascar, p. 84, 1949. (Syn. Phlebomycena madecassensis R. Heim).

- manipularis (Berkeley) Métrod [? comb. nov.] in Les Mycènes de Madagascar, p. 87, 1949. (Syn. Favolus manipularis Berk.).

metata var. microspora Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 34, 1949.—Madagascar.

murinacea Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 48, 1949.—Madagascar.

- myriophylla Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 97, 1949.—Madagascar. nigropuncta Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 92, 1949.—Madagascar. nodosocystis Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 53, 1949.—Madagascar. - omnicola Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 44, 1949.—Madagascar.

osmundicola Lange var. flava Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 30, 1949.— Madagascar.

- pilifera Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 68, 1949.—Madagascar.

pilosa Métrod in Les Mycènes de Madagas-

car, p. 122, 1949.—Madagascar. piricystis Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 124, 1949.—Madagascar. punctipes Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 77, 1949.—Madagascar.

quadratipes Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 25, 1949.—Madagascar.

rainierensis A. H. Smith in Mycologia, 42, p. 115, 1950.—Washington State, U.S.A. ramulicola Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 40, 1949.—Madagascar. -rorida (Fr.) Quél. var. lamprospora Corner in Mycologia, 42, p. 427, 1950.-Malaya.

roseo-grisea Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 76, 1949.—Madagascar.

- setigera Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 66, 1949.—Madagascar.

- setulipes Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 67, 1949.—Madagascar.

sociabilis Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 43, 1949.—Madagascar.

sphaerocystis Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 96, 1949.—Madagascar. - spinosa Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 24, 1949.—Madagascar. - splendida Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 120, 1949.—Madagascar.

subalbida Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 115, 1949.—Madagascar.
- subgracilis Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 109, 1949.—Madagascar. subpterigena Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 32, 1949.—Madagascar. - subtilipes Métrod in Les Mycènes de Mada-

gascar, p. 35, 1949.—Madagascar.

tenerella Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 27, 1949.—Madagascar.

torquata Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 26, 1949.—Madagascar.

translucidipes Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 94, 1949.—Madagascar. - umbilicata Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 41, 1949.—Madagascar.

umbrino-violacea Métrod in Les Mycènes

de Madagascar, p. 80, 1949.—Madagascar.
- villosa Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 113, 1949.—Madagascar.

villosipes Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 72, 1949.—Madagascar.

viscata Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 60, 1949.—Madagascar.

Mycoderma cerevisiae Desm. var. alcoholica Ruiz Oronoz in An. Inst. Biol. Univ. Méx., 20, p. 55, 1949 in tomato infusion.—Mexico. MYCOGLOEA Olive in Mycologia, 42, p. 385,

1950.—Tremellales.

carnosa Olive in Mycologia, 42, p. 385,

1950 on wood.—Louisiana, U.S.A.

Mycosphaerella aphyllanthis Bernaux in

Rev. Path. Vég., 28, p. 144, 1949 on Aphyl-

lanthes monspeliensis .- France.

plectranthi Doidge in Bothalia, 4, p. 862, 1948 on Plectranthus fruticosus.—South Africa.

Naematoloma myosotis (Fr.) A. H. Smith in Mycologia, 42, p. 323, 1950. (Syn. Agaricus myosotis Fr.).

Neopeckia caesalpiniae Doidge in Bothalia. 4, p. 857, 1948 on Caesalpinia sepiaria.

South Africa.

Nowakowskiella atkinsii Sparrow in J. Wash. Acad. Sci., 40, p. 52, 1950 from soil—Cuba. crassa Karling in Bull. Torrey bot. Cl., 76,

p. 294, 1949 from debris in water.—Maryland, U.S.A.

Oedocephalum lineatum Bakshi in Trans. Brit. mycol. Soc., 33, p. 114, 1950 on wood.— Scotland.

Oidiopsis gossypii (Wakef.) Raychaudhuri in Trans. Brit. mycol. Soc., 32, p. 289, 1950. (Syn. Ovulariopsis gossypii Wakef.).

f. indica Raychaudhuri in Trans. Brit. mycol. Soc., 32, p. 289, 1950 on Gossypium barbadense.-India.

Omphalina isabellina A. H. Smith & Stuntz in Mycologia, 42, p. 117, 1950.—Washington State, U.S.A.

Ophiostoma narcissi Limber in Phytopathology, 40, p. 494, 1950 on Narcissus.-Holland.

Otidea alutacea var. microspora Kanouse in Mycologia, 41, p. 668, 1949.—California, U.S.A.

- kauffmanii Kanouse in Mycologia, 41,

p. 673, 1949.—Michigan, U.S.A.

rainierensis Kanouse in Mycologia, 41, p. 674, 1949.—Washington State, U.S.A.

Palawania halleriae (Dipp.) Doidge in Bothalia, 4, p. 871, 1948. (Syn. Byliana halleriae Dippenaar).

Pestalotia burchelliae Laughton in Bothalia, 4, p. 821, 1948 on Burchellia bubalina.

South Africa.

cassinis Laughton in Bothalia, 4, p. 822, 1948 on Cassine sphaerophylla.—South Africa.

encephalartos Laughton in Bothalia, 4, p. 823, 1948 on Encephalartos villosus.—South

laughtonae Doidge apud Laughton in Bothalia, 4, p. 824, 1948 on Cassine sphaero-

phylla.—South Africa.

laurophylli Laughton in Bothalia, 4, p. 824, 1948 on Laurophyllus capensis. - South Africa. milletiae Laughton in Bothalia, 4, p. 825, 1948 on Milletia.—South Africa.

ocoteae Laughton in Bothalia, 4, p. 826, 1948 on Ocotea bullata.—South Africa.

pelargonii Laughton in Bothalia, 4, p. 827, 1948 on Pelargonium cordatum.—South Africa.

- podocarpi Laughton in Bothalia, 4, p. 827, 1948 on Podocarpus latifolius.—South Africa. [But see P. podocarpi Dennis, 1934.]

- pterocelastri Laughton in Bothalia, 4, p. 828, 1948 on Pterocelastrus tricuspidatus.—

South Africa.

- rapaneae Laughton in Bothalia, 4, p. 829, 1948 on Rapanea melanophleos. Africa. [See also P. rapaneae Viégas 1946, this Index, i, p. 192.] trichocladi Laughton in Bothalia, 4, p. 829,

1948 on Trichocladus crinitus.—South Africa.

Pestalozzia quercicola Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 128, 1949 on Quercus coccifera.—France.

Pezicula pruinosa Farlow var. pruni Johansen in Dansk bot. Ark., 13, p. 21, 1949 on

Prunus cerasifera.—Denmark.

- rostrupii Johansen in Dansk bot. Ark., 13, p. 9, 1949 on Fraxinus excelsior.—Denmark. - stipitata Johansen in Dansk bot. Ark., 13,

p. 7, 1949 on Acer pseudoplatanus.-Den-

mark.

Phaeophragmeriella ugandensis Hansford var. etoumbii C. & M. Moreau in Rev. de Mycologie, 14, Suppl. Col. No. 2, p. 63, 1949 on Meliola elaeis.-Congo.

Philocopra coprophila Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 41, 1948 on

dung.—Brazil.

Phleospora muhlenbergiae Sprague & Solheim apud Solheim in Mycologia, 41, p. 628, 1949 on Muhlenbergia arizonica.—Arizona, U.S.A.

Phlyctochytrium mucronatum Canter in Trans. Brit. mycol. Soc., 32, p. 240, 1950 on Closterium pritchardianum.—England.

Phlyctorhiza peltata Sparrow in J. Wash. Acad. Sci., 40, p. 50, 1950 on snakeskin in water.—Cuba.

Phoma psidii Ahmad, this Index, i, p. 267.

But see P. psidii P. Henn., 1908. zizyphina Ahmad, this Index, i, p. 267. But see P. zizyphina Pat., 1931.

Phomopsis diospyri Bongini, this Index, i, p. 230. But see *P. diospyri* (Sacc.) Trav. & Spess, 1910; *P. diospyri* Grove, 1919; *P. diospyri* Zerova, 1940.

Phragmothyrites hibernica T. Johnson in Irish Nat. J., 9, p. 255, 1949 on fossil Fagus deucalionis.—Eire.

Phyllachora eragrostidicola Doidge nom. nov. in Bothalia, 4, p. 865, 1948. (Syn. Phyllachora eragrostidis Doidge, 1942, [this Index, i, p. 70], non Viégas, 1944 [p. 123] nec Chardon, 1939).

jacarandae Batista in Bol. Agric., Pernambuco, 16, p. 2, 1949 on Jacaranda.—Brazil.

Phyllactinia combreti Doidge in Bothalia, 4, p. 841, 1948 on Combretum zeyheri.—South Africa.

erythrinae Doidge in Bothalia, 4, p. 841, 1948 on Erythrina caffra.—South Africa.

- evansii Doidge in Bothalia, 4, p. 842, 1948

on Burkea africana.—South Africa.

rhoina Doidge in Bothalia, 4, p. 842, 1948 on Rhus pyroides var. transvaalensis.—South Africa.

- sphenostylidis Doidge in Bothalia, p. 843, 1948 on Sphenostylis angustifolia.— South Africa.

Phyllosticta alpinicola Solheim in Mycologia, 41, p. 625, 1949 on Trifolium parryi.— Wyoming, U.S.A.

bougainvilleae da Camara in Agron. Lusit., 9, p. 106, 1947 on Bougainvillea.—Portugal. crustosa Lee Bonar & W. B. Cooke apud

Cooke in Mycologia, 41, p. 607, 1949 on Kelloggia galioidis.—California, U.S.A.

cycadis Ahmad, this Index, i, p. 267. But see P. cycadis da Camara & Gomes da Luz, 1939.

- ragnhildae Solheim in Mycologia, 41, . 626, 1949 on Antennaria pulcherrima. p. 626, 1316 Wyoming, U.S.A.

smilacinae Solheim in Mycologia, 41, p. 627, 1949 on Smilacina amplexicaulis.—Colorado, U.S.A.

Physalospora sapii Doidge in Bothalia, 4, p. 862, 1948 on Sapium reticulatum.—South Africa.

Pleospora dyeri Doidge in Bothalia, 4, p. 863 1948 on Euphorbia triangularis.—South Africa.

- echinophorae Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 122, 1949 on Echinophora spinosa.—France.

Plicaria muralis Sow. f. calceolata Neuwirth in Studia bot. Čechoslov., 10, p. 118, 1949 .-Czechoslovakia.

succosa '(Berk.) non Rehm, Ricken, Vel.' var. obscuro-olivacea (Vacek) Vacek in Studia bot. Čechoslov., 10, p. 130, 1949. (Syn. Plicaria obscuro-olivacea Vacek).

- tiliacea Vacek in Studia bot. Čechoslov., 10, p. 131, 1949 on Tilia.—Czechoslovakia.

Polyrhizon pterocelastri Doidge in Bothalia, 4, p. 871, 1948 on Pterocelastrus galpini.— South Africa.

Poria atrorubens Baxter in Pap. Mich. Acad. Sci., 34, p. 42, 1948 on log of Liquidambar styraciftua.—Arkansas, U.S.A.

crustulina var. xerophytica Baxter in Pap. Mich. Acad. Sci., 33, p. 11, 1947 on Torreya californica.—California, U.S.A.

quercuum Baxter in Pap. Mich Acad. Sci., 33, p. 10, 1947 on Quercus stellata.—Missouri, U.S.A.

Protothyrium tricalysiae Doidge in Bothalia,

4, p. 868, 1948 on Tricalysia lanceolata. South Africa.

Psalliota aestivalis Møller in Friesia, 4, p. 50, 1949-50.—Denmark.

- var. flavotacta Møller in Friesia, 4, p. 51, 1949-50.—Denmark.

altipes Møller in Friesia, 4, p. 46, 1949-50.

—Denmark.

- campestris (L.) Fr. var. equestris Møller in Friesia, 4, p. 57, 1949-50.—Denmark.

- var. floccipes Møller in Friesia, 4, p. 57, 1949-50.—Denmark.

- var. fusco-pilosella Møller in Friesia, 4, p. 58, 1949-50.—Denmark.

var. isabellina Møller in Friesia, 4, p. 60, 1949-50.—Denmark.

f. substerilis Møller in Friesia, 4, p. 56,

1949-50.—Denmark.

-cupreo-brunnea (Schaff. & Steer) Møller in Friesia, 4, p. 54, 1949–50. (Syn. Psalliota campestris var. cupreo-brunnea Schaff. & Steer).

decorata Møller in Friesia, 4, p. 48, 1949-

50.—Denmark.

depauperata Møller in Friesia, 4, p. 24, 1949-50.—Denmark.

- edulis (Vitt.) Buchw. var. valida Møller in Friesia, 4, p. 14, 1949–50.—Denmark. fusco-fibrillosa Møller in Friesia, 4, p. 27,

1949-50.—Denmark.

- ingrata Møller in *Friesia*, 4, p. 17, 1949–50.

-Denmark. - langei Møller nom. nov. in Friesia, 4, p. 28, 1949-50. (Syn. Psalliota haemorrhoidaria

(Kalchbr. & Schulz.) Fr. sensu Lange). lanipes Møll. & Schaff. var. verecunda Møller in Friesia, 4, p. 26, 1949-50.—Denmark.

livido-nitida Møller in Friesia, 4, p. 51, 1949-50.—Denmark.

mediofusca Møller in Friesia, 4, p. 30, 1949-50.—Denmark.

porphyrea Møller in Friesia, 4, p. 53,

1949-50.—Denmark.

Fr. var. - silvatica (Schaeff.) fuscosquamata Møller in Friesia, 4, p. 39, 1949-50.—Denmark.

- var. pallida Møller in Friesia, 4, p. 38, 1949-50.—Denmark.

- var. saturata Møller in Friesia, 4, p. 38, —1949–50.—Denmark.

spissa Møller in Friesia, 4, p. 43, 1949-50.

Denmark. squamulifera Møller in Friesia, 4, p. 21,

1949-50.—Denmark. - variegata Møller in Friesia, 4, p. 31, 1949-

50.—Denmark.

Psathyrella alboalutacea Smith in Mycologia, **42**, p. 118, 1950 on dead *Alnus*.—Washington State, U.S.A.

camptopoda (Peck) A. H. Smith in Mycologia, 42, p. 127, 1950. (Syn. Agaricus

camptopus Peck).

candidissima A. H. Smith in Mycologia, 42, p. 122, 1950.—Washington State, U.S.A.

-caput-medusae (Fr.) A. H. Smith & Stuntz in Mycologia, 42, p. 123, 1950. (Syn. Agaricus caput-medusae Fries).

- naucoria A. H. Smith in Mycologia, 42, p. 126, 1950.—Washington State, U.S.A. - rubicola A. H. Smith in Mycologia, 42,

p. 127, 1950 on dead Rubus.—Washington State, U.S.A.

- subalpina A. H. Smith & Stuntz in Myco-

logia, 42, p. 130, 1950.-Washington State, U.S.A.

- subtenacipes A. H. Smith in Mycologia, 42, p. 132, 1950.—Washington State, U.S.A. Pseudotrichia mutabilis (Pers.) Wehm. in

'Fungi of Maritime Provinces', p. 35, 1950. (Syn. Sphaeria mutabilis Pers.).

Psilopezia rivicola Vacek in Studia bot. Čechoslov., 10, p. 129, 1949 on Prunus spinosa. -Czechoslovakia.

PTEROSPORA Métrod in Les Mycènes de Madagascar, p. 129, 1949.—Agaricaceae. — atrocyanea Métrod in Les Mycènes de

Madagascar, p. 129, 1949.—Madagascar. Puccinia aframomi Hansford apud Wakef. &

Hansf. in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 176, 1949 on Aframomum.-- Uganda.

canaliculata (Schw.) Lagerh. var. tenuis

Doidge in Bothalia, 4, p. 900, 1948 on Cyperus esculentus.—South Africa. - dummeri Wakef. apud Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 178, 1949 on

Echinops amplexicaulis.—Uganda. elgonensis Wakef. apud Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 178, 1949 on Setaria orthosticha.—Uganda.

hansfordii Wakef. apud Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 180, 1949 on Vernonia.-- Uganda.

- kakamariensis Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 181, 1949 on

Sporobolus .- Uganda.

kigeziensis Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 182, 1949 on Setaria sphacelata.-- Uganda.

loudetiae Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 183, 1949 on Loudetia phragmitoides.-- Uganda.

rivalis Gäum. nom. nov. in Phytopath. Z., 12, p. 231, 1940. (Syn. P. asperulae-aparines Gäum., non Pichauer).

setariae-longisetae Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 186, 1949 on

Setaria longiseta.-Uganda.

tetragoniae McAlp. var. austro-africana Doidge in Bothalia, 4, p. 904, 1948 on Tetragonia expansa.—South Africa.

Ramularia claytoniae W. B. Cooke in Mycologia, 41, p. 604, 1949 on Claytonia siberica.-California, U.S.A.

deusta (Fckl.) Baker, Snyder, & Davis in Mycologia, 42, p. 416, 1950. (Syn. Scolico-

trichum deustum Fuckel).

pentstemonis W. B. Cooke in Mycologia. 41, p. 604, 1949 on Pentstemon shastensis, California, U.S.A.

RETICULOMYXA Nauss in Bull. Torrey bot. Cl., **76**, p. 161, 1949.— Myxomycetes.
- filosa Nauss in Bull. Torrey bot. Cl., **76**, p.

162, 1949 from decaying leaves.—New York City, U.S.A.

Rhabdospora arctii J. Politis, this Index, i, p. 269. But see R. arctii Kauffman ap. Dearness, 1936.

geminata da Camara in Agron. Lusit., 9, p. 116, 1947 on Fraxinus.—Portugal.

Rhizidium elongatum Karling in Amer. J. Bot., 36, p. 683, 1949 on chitonous substrata. -Maryland, U.S.A.

- varians Karling in Amer. J. Bot., 36, p. 681, 1949 on cellulosic substrata.—Maryland, U.S.A.

- windermerense Canter in Ann. Bot., N.S.,

14, p. 268, 1950 on Gemellicystis neglecta. England.

Rhizophidium anomalum Canter in New Phytol., 49, p. 102, 1950 on Apiocystis brauniana.-England.

- ephippium Canter in Ann. Bot., N.S., 14, p. 273, 1950 on Stylosphaeridium stipitatum.

-England.

- fragilariae Canter in Ann. Bot., N.S., 14, p. 275, 1950 on Fragilaria crotonensis. England.

- sphaerocystidis Canter in Ann. Bot., N.S., 14, p. 280, 1950 on Sphaerocystis schroeteri.-England.

Russula fragilissima Heim in Boissiera, Supplément de Candollea, Fasc. 7, p. 277, 1943.

- French Guinea.

Saccobolus exiguus Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 33, 1948 on dung. Brazil.

*SALIASTRUM Kujala in Memor. Soc. Fauna Flor. fenn., 22, p. 137, 1946. Melanconiales.

myrtilli (Allesch.) Kujala in Memor. Soc. Fauna Flor. fenn., 22, p. 137, 1946. (Syn. Gloeosporium myrtilli Allesch.).

Saprolegnia uliginosa Johannes in Arch. Mikrobiol., 14, p. 596, 1950 in water.-

Germany.

Sclerospora iseilematis Thirumalachar & Narasimhan in Indian Phytopathology, 2, p. 49, 1949 on Iseilema laxum.—India.

Scopella aulica (Syd.) Thirum. & Mundkur apud Cummins in Bull. Torrey bot. Cl., 77, p. 208, 1950. (Syn. Uromyces aulicus Syd.). gentilis (Syd.) Thirum. & Mundkur apud

Cummins in Bull. Torrey bot. Cl., 77, p. 206, 1950. (Syn. Uromyces gentilis Syd.).

- kevorkianii Cummins in Bull. Torrey bot. Cl., 77, p. 206, 1950 on Mimusops albescens.

-Cuba.

mimusops (Cooke) Cummins in Bull. Torrey bot. Cl., 77, p. 209, 1950. (Syn. Uromyces mimisops Cooke).

palaquii Cummins in Bull. Torrey bot. Cl., 77, p. 211, 1950 on *Palaguium* sp.—Brazil.

- payenae (Racib.) Cummins in Bull. Torrey bot. Cl., 77, p. 210, 1950. (Syn. Uromyces payenae Racib.).

*Septobasidium aleuritidis Heim & Bouriquet in Rev. Path. Vég., 27, p. 8, 1948 on

Aleurites fordii.—Madagascar.

Septogloeum nerii Bernaux in Rev. Path. Vég., 28, p. 147, 1949 on Nerium oleander. France.

Septoria anaxeoides Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 131, 1949

on Prunus cerasus.—France.

cirsiicola Kuhnholtz-Lordat & Barry in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 130, 1949 on Cirsium arvense.—France.

- leguminum Desm. f. brachyspora da Camara in Agron. Lusit., 9, p. 117, 1947 on

Pisum sativum.—Portugal.

polygoni Sousa da Camara in Agron. Lusit., 9, p. 118, 1947 on Polygonum persicaria. Portugal.

Septotinia populiperda Waterman & Cash in Mycologia, 42, p. 377, 1950 on Populus.— Eastern U.S.A.

Septotis populiperda (Moesz & Smarods) Waterman & Cash in Mycologia, 42, p. 377, 1950. (Syn. Septogloeum populiperdum Moesz & Smarods).

Serpula incrassata (Berk. & Curt.) Donk in Bull. Bot. Gard. Buitenzorg, Ser. III, 17, p. 474, 1948. (Syn. Merulius incrassatus Berk. & Curt.).

Sordaria longispora Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 39, 1948 on dung.

-Brazil.

- occidentalis Batista & Pontual in Bol. Agric., Pernambuco, 15, p. 38, 1948 on dung. -Brazil.

Sphaerosoma violaceum Svrček in Studia bot. Cechoslov., 10, p. 155, 1949.—Czechoslovakia.

SPORIDIOBOLUS Nyland in Mycologia, 41, p. 686, 1949.—Heterobasidiomycetes.

johnsonii Nyland in Mycologia, 41, p. 687, 1949 on Phragmidium rubi-idaei.-Washington State, U.S.A.

Sporoschisma saccardoi Mason & Hughes apud Hughes in Mycol. Pap. C.M.I., 31, p. 20, 1949 on dead willow.—Italy.

*Syncephalastrum racemosum Schroter var. paucisporum Moreau in Bull. Soc. mycol. Fr., 65, p. 146, 1949 from dead Cinchona.-Madagascar.

Synchytrium phaseoli Patel, Kulkarni, & Dhande, this *Index*, i, p. 269. But see *S. phaseoli* Weston, 1930.

Tapesia badia Vacek in Studia bot. Čechoslov., 10, p. 134, 1949 on dead Rubus.—Czechoslovakia.

Tolyposporium paspali Langdon in Pap. Dep. Biol. Univ. Qd., 2, p. 4, 1948 on Paspalum distichum.—Queensland, Australia.

Torrubiella arachnophila (Johnston) Mains in Mycologia, 42, p. 316, 1950. (Syn. Cordyceps arachnophila Johnston).

var. pleiopus Mains in Mycologia, 42,

p. 318, 1950 on spiders.—U.S.A.

- var. pulchra Mains in Mycologia, 42, p. 316, 1950 on spiders.—U.S.A.

Trichosporon pullulans (Lindner) Verona & Poli in Riv. ital. Igiene, 9, p. 10, 1949. (Syn. Oidium pullulans Lindner).

sericeum (Stautz) Verona & Poli in Riv. ital. Igiene, 9, p. 10, 1949. (Syn. Oospora

sericea Stautz).

Trichothecium flagrans Duddington in Trans. Brit. mycol. Soc., 32, p. 287, 1950 on nematodes.-England.

Tritirachium heimii (Saccas) Langeron in Rev. de Mycologie, 14, p. 135, 1949. (Syn. Beauveria heimii Saccas).

Uncinula combreticola Doidge in Bothalia, 4, p. 844, 1948 on Combretum zeyheri.—South Africa.

eylesii Doidge in *Bothalia*, 4, p. 844, 1948 on *Acalypha ciliata*.—Southern Rhodesia.

Uraecium argomullerae Wakef. Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 192, 1949 on Argomullera macro-phylla.—Uganda.

Uredo carissae Thirumalachar in Mycologia, 42, p. 230, 1950 on Carissa.—India.

dombeyae Doidge in Bothalia, 4, p. 907, 1948 on Dombeya natalensis.—South Africa.

ehrhartae-calycinae Doidge in Bothalia, 4, p. 907, 1948 on Ehrharta calycina.—South

- tesoensis Wakef. apud Wakef. & Hansford

in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 194, 1949

on Kyllinga.-Uganda.

Urocystis gladiolicola Ainsworth in Trans. Brit. mycol. Soc., 32, p. 257, 1950 on Gladiolus. -England.

Uromyces alysicarpi Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 169, 1949 on

Alysicarpus glumaceus.—Uganda.

- cassiae-mimosoidis (Doidge) Doidge in Bothalia, 4, p. 908, 1948. (Syn. Uredo cassiae-mimosoidis Doidge).

cluytiae Kalchbr. & Cooke var. minor Wakef. apud Wakef. & Hansf. in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 170, 1949 on Cluytia richardiana.—Uganda. - dactyloctenii Wakef. & Hansford in Proc.

Linn. Soc. Lond., 161, p. 170, 1949 on Dacty-

loctenium aegyptium.—Uganda.

-dieramatis Doidge in Bothalia, 4, p. 929, 1948 on Dierama pendulum.—South Africa.

- ferrariae Doidge in Bothalia, 4, p. 931, 1948

on Ferraria.—South Africa.

- krantzbergensis Doidge in Bothalia, 4, p. 909, 1949 on Liliaceae.—South Africa.

leptochloae Wakef. apud Wakef. & Hansf. in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 172, 1949 on Leptochloa obtusiflora.—Uganda.

notabilis Wakef. apud Wakef. & Hansf. in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 173, 1949 on

Kyllinga.—Uganda.

- ocimi Hansford apud Wakef. & Hansf. in

Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 173, 1949 on Ocimum menthaefolium .- Uganda.

- orthosiphonis Ramakrishnan & Srinivasan in Curr. Sci., 19, p. 26, 1950 on Orthosiphon glabratus.—Coimbatore, India.

tragi Wakef. & Hansford in Proc. Linn. Soc. Lond., 161, p. 175, 1949 on Tragus berteron.— Uganda.

triandrae Ramakrishnan & Srinivasan in Curr. Sci., 19, p. 26, 1950 on Themeda triandra.—India.

Uropyxis gerstneri Doidge in Bothalia, 4, p. 916, 1948 on Annonaceae.—South Africa. Steudneri (Magn.) Magn. var. rhodesica Doidge in *Bothalia*, **4**, p. 917, 1948 on *Ormo*carpum trichocarpum.—Southern Rhodesia.

Valsaria batesii Doidge in Bothalia, 4, p. 866, 1948 on Cinnamomum camphora.—Southern Rhodesia.

Verticillium lateritium (Fr.) Rabenh. var. minimum (Sartory, Sartory, & Meyer) Valenta in Studia bot. Čech., 9, p. 170, 1948. (Syn. Acrostalagmus cinnabarinus var. minimus Sart., Sart., & Meyer).

Zygorhizidium melosirae Canter in Ann. Bot., N.S., 14, p. 283, 1950 on Melosira italica. England.

parvum Canter in Ann. Bot., N.S., 14, p. 287, 1950 on Sphaerocystis schroeteri.-England.

HOST INDEX

For Phanerogams see under families; for Algae, Bryophyta, and Fungi see under those names; for animal hosts see under Insecta, Invertebrata, and Vertebrata.

ALGAE (continued)

AMARANTACEAE

AMARYLLIDACEAE

ANACARDIACEAE

ANNONACEAE

APOCYNACEAE

Carissa sp.

Narcissus

Stylosphaeridium stipitatum Rhizophidium ephippium

Cercospora pretoriensis

Ophiostoma narcissi

Pestalotia laurophylli

Laurophyllus capensis

Phyllactinia rhoina

Uropyxis gerstneri

Erikssonia carissae

Septogloeum nerii

Meliola oncinotidis

Strophanthus courmontii

Oncinotis inandensis

Hemileia smallii

Uredo carissae

Carissa bispinosa

Nerium oleander

Gomphrena decumbens var. genuina

Rhus pyroides var. transvaalensis

ACANTHACEAE

Barleria crassa

Aecidium barleriae

ACERACEAE

Acer glabrum

Cryptosporella acerina Massarinula lignorum

Acer macrophyllum

Itersonilia pyriformis Acer opalus

Cylindrosporium aceris

Acer pseudoplatanus Crepidotus acerinus

Pezicula stipitata

AIZOACEAE

Tetragonia expansa

Puccinia tetragoniae var. austro-africana

ALGAE

Apiocystis brauniana

Rhizophidium anomalum

Closterium pritchardianum

Phlyctochytrium mucronatum

Fragilaria crotonensis

Rhizophidium fragilariae Gemellicystis neglecta

Rhizidium windermerense

Gloiopeltis furcata Guignardia gloiopeltidis

Melosira italica

Zygorhizidium melosirae

Netrium digitus

 $Aphanomy copsis\ desmidiella$

Sphaerocystis schroeteri

Rhizophidium sphaerocystidis Zygorhizidium parvum

AQUIFOLIACEAE Ilex mitis

Meliola knysnae

ASCLEPIADACEAE

Pachycarpus schinzianus

Cercospora pachycarpi

Secamone Hemileia secamones BETULACEAE

Alnus

Psathyrella alboalutacea

BIGNONIACEAE

Bignonia (Tecoma) unguis-cati

Macrophoma bignoniae

Phyllachora jacarandae

BORAGINACEAE

Heliotropium indicum Endophyllum heliotropii

Heliotropium nelsoni

Aecidium heliotropicola

BRYOPHYTA

Barbilophozia barbata Gorgoniceps barbilophoziae

CALYCANTHACEAE

Chimonanthus fragrans Coniothyrium chimonanthi

CAPPARIDACEAE

Capparis citrifolia
Bulgariastrum bullatum

CELASTRACEAE

Cassine sphaerophylla

Pestalotia cassinis Pestalotia laughtonae

Gymnosporia procumbens Bulliardella capensis

Pterocelastrus galpini

Polyrhizon pterocelastri Pterocelastrus tricuspidatus

Leptosphaeria pterocelastri Pestalotia pterocelastri

CISTACEAE

Cistus monspeliensis

Leptosphaeria cisticola Cistus salviifolius

Cylindrosporium salviifolii

COMBRETACEAE

Combretum zeyheri Phyllactinia combreti Uncinula combreticola

COMPOSITAE

Antennaria pulcherrima Phyllosticta ragnhildae

Cirsium arvense

Septoria cirsiicola Crassocephalum crepidioides

 $Aecidium\ crassocephali$ Echinops amplexicaulis

Puccinia dummeri

Nestlera conferta

Aecidium nestlerae Pentzia globosa

Aecidium pentziae-globosae

Ratibida tagetes

Anthostomella ratibidae

Vernonia

Puccinia hansfordii

CONIFERAE

Juniperus communis Crepidotus velenovskyi

Podocarpus latifolius

Pestalotia podocarpi Torreya californica

Poria crustulina var. xerophytica CONVOLVULACEAE

Astrochlaena

Aecidium astrochlaenae

CORNACEAE

Cornus florida Elsinoë corni

Cornus stolonifera Cylindrosporium corni CORNACEAE (continued)

Curtisia faginea

Cercospora curtisiae Echidnodes curtisiae

CYCADACEAE

Encephalartos villosus Pestalotia encephalartos

CYPERACEAE

Cyperus esculentus
Puccinia canaliculata var. tenuis

Kyllinga

Uredo tesoensis Uromyces notabilis

DIPSACACEAE

Cephalaria leucantha

Didymosphaeria cephalariae

EUPHORBIACEAE

Acalypha ciliata

Uncinula eylesii

Aleurites fordii

Septobasidium aleuritidis

Argomullera macrophylla Uraecium argomullerae

Cluytia richardiana

Uromyces cluytiae var. minor

Euphorbia triangularis Pleospora dyeri

Jatropha zeyheri Erysiphe jatrophae

Sapium reticulatum

Physalospora sapii

FAGACEAE

Fagus deucalionis Phragmothyrites hibernica

Quercus coccifera

Pestalozzia quercicola

Quercus stellata

Poria quercuum

FLACOURTIACEAE Dovyalis zeyheri

Cercospora covyalidis FUNGI

Achlya

Lagenidium destruens

Meliola elaeis

Phaeophragmeriella ugandensis var. etoumbii

Phragmidium rubi-idaei

Sporidiobolus johnsonii

GERANIACEAE

Pelargonium cordatum Pestalotia pelargonii

GNETACEAE

Ephedra distachya Herpotrichia ephedrae

GRAMINEAE

Brachiaria

Diorchidium brachiariae

Dactyloctenium aegyptium

Uromyces dactyloctenii

Ehrharta calveina

Uredo ehrhartae-calycinae

Eremochloa bimaculata

Cintractia eremochloae

Iseilema laxum

Sclerospora iseilematis

Leptochloa obtusiflora $\hat{U}romyces\ leptochloae$

Loudetia phragmitoides Puccinia loudetiae

GRAMINEAE (continued) Melica ciliata

Didymosphaeria verdoni Muhlenbergia arizonica

Phleospora muhlenbergiae Paspalum distichum

Tolyposporium paspali Setaria longiseta

Puccinia setariae-longisetae Setaria orthosticha

Puccinia elgonensis Setaria sphacelata

Puccinia kigeziensis Sporobolus

Puccinia kakamariensis

Themeda triandra Uromyces triandrae

Trachypogon plumosus Balansia trachypogonis

Tragus berteron Uromyces tragi

HAMAMELIDACEAE

Liquidambar styraciflua Poria atrorubens

Trichocladus crinitus Pestalotia trichocladi

HIPPOCRATACEAE

Hippocratea schlechteri Meliola hippocrateae Salacia gerrardi

Anthostomella salaciae

INSECTA

Aphodius howitti Cordyceps aphodii Erthesina fullo

Hirsutella nutans Lepidosaphes beckii

Hirsutella besseyi Meimuna opalifera Cordyceps sinclairii

INVERTEBRATA (other than Insecta)

Nematodes

Dactylaria eudermata Dactylaria haptotyla Dactylaria sclerohypha Dactylella aphrobrocha Dactylella cionopaga Dactylella reticulata Dactylella stenobrocha Trichothecium flagrans

Phyllocoptruta oleivora Hirsutella thompsonii

Torrubiella arachnophila var. pleiopus Torrubiella arachnophila var. pulchra

TRIDACEAE

Dierama pendulum Uromyces dieramatis

Ferraria

 $Uromyces\ ferrariae$

Gladiolus

Urocystis gladiolicola

Iris spuria subsp. maritima Colletotrichum iridis

JUGLANDACEAE Carya pecan Cercospora caryae

LABIATAE

Geniosporium paludosum Aecidium geniosporii

LABIATAE (continued) Ocimum menthaefolium

Uromyces ocimi

Orthosiphon glabratus Uromyces orthosiphonis Plectranthus fructicosus

Mycosphaerella plectranthi

LAURACEAE

Cinnamomum camphora

Valsaria batesii Ocotea bullata

Pestalotia ocoteae LEGUMINOSAE

Acacia

Aecidium spinicola

Alysicarpus glumaceus Uromyces alysicarpi Argyrolobium wilmsii

Cercospora argyrolobii Brachystegia randii

Erysiphe brachystegiae Burkea africana

Phyllactinia evansii Caesalpinia sepiaria

Neopeckia caesalpiniae Crotalaria anagyroides

Calonectria theae var. crotalariae

Derris elliptica

Colletotrichum derridis (twice) Derris benthamii

Hapalophragmium mysorense

Erythrina caffra

Phyllactinia erythrinae Lathyrus latifolius

Hendersonia lathyri-latifolii

Lonchocarpus utilis

Cephalosporium deformans Milletia

Pestalotia milletiae

Ormocarpum trichocarpum

Uropyxis steudneri var. rhodesica Phaseolus vulgaris

Melanospora phaseoli

Pisum sativum

Septoria leguminum f. brachyspora Sphenostylis angustifolia

Phyllactinia sphenostylidis

Tephrosia vogelii

Calonectria theae var. crotalariae

Trifolium parryi Phyllosticta alpinicola

LILIACEAE

Uromyces krantzbergensis

Aphyllanthes monspeliensis Mycosphaerella aphyllanthis

Asparagus plumosus

Microcyclus kentaniensis Asphodelus cerasifer

Cylindrosporium asphodeli

Dipcadi viridis

Aecidium dipcadi-viridis Dracaena hookeriana

Morenoina dracaenae

Smilacina amplexicaulis Phyllosticta smilacinae

MAGNOLIACEAE

Magnolia

Cornularia magnoliae

MALVACEAE Gossypium barbadense

Oidiopsis gossypii f. indica MELASTOMACEAE

Dissotis incana Cercospora dissotidis RTACEAE ugenia natalitia Echidnodes transvaalensis ugenia zuluensis Didymella zuluensis

CTAGINACEAE ougainvillea Phyllosticta bougainvilleae

EACEAE raxinus Rhabdospora geminata raxinus excelsior Pezicula rostrupii lea europea

Candida olea Candida parapsilosis var. intermedia

LMACEAE hoenix dactylifera Anthostomella capensis LYGONACEAE olygonum persicaria Septoria polygoni RTULACACEAE lavtonia siberica Ramularia claytoniae RIMULACEAE ysimachia terrestris Cladosporium lysimachiae

aurea speciosa Cercospora faureae revillea robusta

COTEACEAE

Amphichaeta grevilleae

HAMNACEAE Colletia cruciata Hendersonia coletiae Rhamnus princides Endophyllum (?) striatosporum SACEAE

dchemilla vulgaris Diplodina alchemillae ragaria ovalis Kabatia fragariae

runus cerasifera Pezicula pruinosa var. pruni runus cerasus

Septoria anaxeoides runus spinosa Psilopezia rivicola

lubus Mycena fallax

Psathyrella rubicola Tapesia badia JBIACEAE

Surchellia bubalina Pestalotia burchelliae Kelloggia galioidis
Phyllosticta crustosa

sychotria capensis

Cercospora psychotriaecola

RUBIACEAE (continued) Tricalysia lanceolata Protothyrium tricalysiae

SALICACEAE Populus

Septotinia populiperda Populus angustifolia

Cylindrosporium saximontanense

Lophionema apoclastospora

SAPINDACEAE

Atalaya natalensis Meliola atalayae

SAPOTACEAE

Mimusops albescens Scopella kevorkianii

Palaquium

Scopella palaquii SCROPHULARIACEAE

Halleria lucida

Cercospora halleriae

Pentstemon menziesii var. davidsonii Dimerium alpinum

Pentstemon shastensis Ramularia pentstemonis

Scoparia dulcis Aecidium scopariae

SOLANACEAE

Solanum melongena Cercospora solani-melongenae

STERCULIACEAE Dombeya natalensis Uredo dombeyae

THEACEAE Camellia theae Calonectria theae TILIACEAE

Tilia Plicaria tiliacea Tilia europaea Crepidotus hibernianus

UMBELLIFERAE Apium (Helosciadium) nodiflorum Gloeosporium helosciadii Echinophora spinosa Pleospora echinophorae

VERBENACEAE Lippia citriodora Hendersonia lippiae var. macrospora Tectona grandis

Chaconia tectonae

VERTEBRATA Homo sapiens Acremoniella lutzi Madurella grisea

ZINGIBERACEAE Aframomum Puccinia aframomi

e Editor again gratefully acknowledges the assistance of Dr. R. W. G. Dennis, Dr. J. A. Stevenson, and Miss Edith Cash for supplying details of certain citations.

PRINTED IN
GREAT BRITAIN
AT THE
UNIVERSITY PRESS
OXFORD
BY
CHARLES BATEY
PRINTER
TO THE
UNIVERSITY